

Középvállalkozások és nagyvállalatok számára

Termékkatalógus
(nyomtatott változat, egyszerűsített verzió)

2024

MONO LÉZERNYOMTATÓK

MODELL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Nyomatási sebesség A4	40 lpp	48 lpp	48 lpp		50 lpp
Duplex nyomtatási sebesség	20 oldal percenként	24 oldal percenként		24 oldal percenként	
Első nyomat	< 7.2 mp	< 6.7 mp		< 6.7 mp	
Nyomatási felbontás	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Nyomatás USB host-ról	-			-	
Hálózat	-	vezetékes		vezetékes/wireless	vezetékes/wireless*
Interfész	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 párhuzamos**	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)*, NFC	
Standard papírkapacitás	250 lap		250 lap		520 lap
Többfunkciós tálca	50 lap	100 lap		100 lap	
Papírkimenet nyomattal fel/le	1/150 lap		1/150 lap		10/250 lap
Standard memória	128 MB	256 MB	256 MB		1 GB
Emuláció	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Kezelő panel	1 soros, 16 karakteres háttérvilágítású LCD kijelző		1 soros, 16 karakteres háttérvilágítású LCD kijelző		8.9 cm TFT színes érintőképernyő
Operációs rendszer	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Egyéb	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (standard)
Kezdő toner (töltöttsége)	2000 oldal	3000 oldal	3000 oldal	6000 oldal	11000 oldal
Méret (szé x mé x ma), súly (karton nélkül)	373 x 388 x 255 mm 10.7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12.3 kg	402 x 396 x 319 mm 13.3 kg

MONO LÉZER MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

MODELL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Nyomtató / másoló / szkennelő / fax A4	igen / igen / igen / –	igen / igen / igen / igen		igen / igen / igen / igen	
Nyomatási sebesség A4	48 lpp		48 lpp		50 lpp
Duplex nyomtatási sebesség	24 oldal percenként			24 oldal percenként	
Első nyomat	< 6.7 mp			< 6.7 mp	
Duplex nyomtatás / másolás / szkennelés / fax	igen / – / – / –	igen / igen / igen / igen		igen / igen / igen / igen	
Nyomatási felbontás	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Nyomatás USB host-ról	igen			igen	
Hálózat	vezetékes/wireless	vezetékes		vezetékes/wireless	vezetékes/wireless*
Interfész	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)*, NFC
ADF (automatikus dokumentumadagoló)	50 lap		50 lap	70 lap	80 lap
Standard papírkapacitás	250 lap		250 lap		520 lap
Többfunkciós tálca	100 lap			100 lap	
Papírkimenet nyomattal fel/le	1/150 lap		1/150 lap		10/250 lap
Standard memória	512 MB		512 MB		2 GB
Emuláció	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0			PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	
Kezelő panel	8.9 cm TFT színes érintőképernyő		8.9 cm TFT színes érintőképernyő	12.7 cm TFT színes érintőképernyő	17.8 cm TFT színes érintőképernyő
Operációs rendszer	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Szkennelési sebesség A4 mono/színes	28/20 kpp	56/40 kpp		56/40 kpp	100/60 kpp
Szkennelési felbontás (magnövelt)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Egyéb	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Secure Print+, Barcode Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard)
Kezdő toner (töltöttsége)	3000 oldal		3000 oldal	6000 oldal	11000 oldal
Méret (szé x mé x ma), súly (karton nélkül)	417 x 461 x 448 mm 16.4 kg		417 x 461 x 448 mm 16.4 kg	495 x 473 x 518 mm 18.9 kg	495 x 495 x 518 mm 19.8 kg

SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK

MODELL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Nyomatási sebesség A4	30 lpp	30 lpp	31 lpp	31 lpp	31 lpp	40 lpp	40 lpp
Duplex nyomtatási sebesség	12 oldal percenként	12 oldal percenként	14 oldal percenként	14 oldal percenként	14 oldal percenként	28 oldal percenként	40 oldal percenként
Első nyomat	< 12.5 mp	< 12.5 mp	< 15 mp	< 15 mp	< 15 mp	< 10 mp	< 10 mp
Nyomatási felbontás	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Nyomatás USB host-ról	–	–	igen	igen	igen	igen	igen
Hálózat	wireless	wireless	vezetékes/wireless	vezetékes/wireless	vezetékes/wireless	vezetékes/wireless*	vezetékes/wireless*
Interfész	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base- T/100Base- TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opció: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz támogatás)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opció: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz támogatás)*, NFC
Standard papírkapacitás	250 lap	250 lap	250 lap	250 lap	250 lap	520 lap	520 lap
Többfunkciós tálcá	30 lap	30 lap	50 lap	50 lap	50 lap	100 lap	100 lap
Papírkimenet nyomattal fel/le	1/150 lap	1/150 lap	1/150 lap	1/150 lap	1/150 lap	1/250 lap	1/250 lap
Standard memória	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emuláció	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Kezelő panel	6.8 cm TFT színes érintőképernyő	6.8 cm TFT színes érintőképernyő	2 soros, 16 karakteres háttérvilágítású LCD kijelző	6.8 cm TFT színes érintőképernyő	6.8 cm TFT színes érintőképernyő	8.8 cm TFT színes érintőképernyő	8.8 cm TFT színes érintőképernyő
Operációs rendszer	Windows/macOS/Linux						
Egyéb	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi- Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8 GB
Kezdő toner (töltöttsége)	BK: 1000 oldal CMY: 1000 oldal	BK: 2600 oldal CMY: 1400 oldal	BK: 3000 oldal CMY: 1800 oldal	BK: 3000 oldal CMY: 1800 oldal	BK: 6500 oldal CMY: 6500 oldal	BK: 9000 oldal CMY: 6500 oldal	BK: 12000 oldal CMY: 9000 oldal
Méret (szé x mé x ma), súly (karton nélkül)	399 x 446 x 274 mm 16.5 kg	399 x 446 x 274 mm 16.6 kg	410 x 486 x 313 mm 21.8 kg	441 x 486 x 313 mm 21.9 kg	441 x 486 x 313 mm 22.2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29.4 kg

SZÍNES LÉZER MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

MODELL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Nyomtató / másoló / szkennelő / fax A4	igen / igen / igen / –	igen / igen / igen / igen		igen / igen / igen / igen			igen / igen / igen / igen	
Nyomatási sebesség A4	31 lpp	30 lpp	30 lpp		31 lpp	31 lpp		40 lpp
Duplex nyomtatási sebesség	14 oldal percenként	12 oldal percenként	12 oldal percenként		14 oldal percenként	14 oldal percenként	28 oldal percenként	40 oldal percenként
Első nyomat	< 15 mp	< 12.5 mp	< 12.5 mp		< 15 mp	< 15 mp		< 10 mp
Duplex nyomtatás / másolás / szkennelés / fax	igen / – / – / –			igen / igen / igen / igen			igen / igen / igen / igen	
Nyomatási felbontás	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi	
Nyomatás USB host-ról	igen			igen			igen	
Hálózat	vezetékes/wireless			vezetékes/wireless		vezetékes/wireless		vezetékes/wireless*
Interfész	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T, IEEE 802.11a/n (5 GHz támogatás), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/ -TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opció: IEEE 802.11b/g/n (5 GHz támogatás)*, NFC	
ADF (automatikus dokumentumadagoló)		50 lap		50 lap		70 lap	80 lap	100 lap
Standard papírkapacitás		250 lap		250 lap		250 lap	250 lap	520 lap
Többfunkciós tálca	50 lap	30 lap	30 lap		50 lap	50 lap		100 lap
Papírkimenet nyomattal fel/le		1/150 lap		1/150 lap		1/150 lap		1/250 lap
Standard memória		512 MB		512 MB		1 GB		2 GB
Emuláció	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	
Kezelő panel	9.3 cm TFT színes érintőképernyő	8.8 cm TFT színes érintőképernyő	8.8 cm TFT színes érintőképernyő	9.3 cm TFT színes érintőképernyő	12.6 cm TFT színes érintőképernyő	17.6 cm TFT színes érintőképernyő		
Operációs rendszer	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux		Windows/macOS/Linux		
Szkennelési sebesség A4 mono/színes	28 kpp	27/21 kpp	56/32 kpp		56 kpp			100 kpp
Szkennelési felbontás (magnövelt)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi
Egyéb	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Secure Print+, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Secure Print+, Barcode Print+ (standard), USB 8GB
Kezdő toner (töltöttsége)	BK: 3000 oldal CMY: 1800 oldal	BK: 1000 oldal CMY: 1000 oldal	BK: 2600 oldal CMY: 1400 oldal		BK: 3000 oldal CMY: 1800 oldal	BK: 6500 oldal CMY: 6500 oldal	BK: 9000 oldal CMY: 6500 oldal	BK: 12000 oldal CMY: 9000 oldal
Méret (szé x mé x ma), súly (karton nélkül)	435 x 526 x 539 mm 27.6 kg	410 x 462 x 401 mm 21.4 kg	410 x 462 x 401 mm 21.7 kg	435 x 526 x 539 mm 27.9 kg	495 x 526 x 549 mm 28.7 kg	495 x 526 x 549 mm 29.7 kg	503 x 541 x 586 mm 36.5 kg	503 x 541 x 586 mm 36.9 kg

Kiegészítők

Rugalmasság, amellyel időt takaríthat meg

A vállalkozásoknak folyamatosan fejlődniük kell, ha az elsők között akarnak maradni. Színes lézernyomatóink segítségével könnyedén alkalmazkodhat vállalkozása növekedéséhez, a termelékenységet növelő funkciókkal pedig megvalósítható az optimális teljesítmény.

Akár tárolóra van szüksége a kinyomtatott dokumentumok rendezéséhez, akár automatikus tűzőkapcsoló rendszerre, a nyomtató könnyen felszerelhető ezekkel a kiegészítővel is, az üzleti termelékenység javítása érdekében. Az összes modellhez elérhető papírtálca-konfigurációk praktikus funkcionalitást kínálnak a napi nyomtatási igényekhez, így időt és pénzt takaríthat meg anélkül, hogy több eszközbe kellene befektetnie.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DN	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
250 lapos tálcá	LT-5500	•																									
	LT-5505	•	•	•	•											•	•	•	•								
	LT-310CL						•														•						
	LT-330CL						•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•
520 lapos tálcá	LT-6500	•																									
	LT-6505	•	•	•	•											•	•	•	•								
500 lapos tálcá	LT-340CL						•	•	•	•													•	•	•	•	
Párhuzamos csatlakozó kábel	PC-5000	•																									
Toronytálca (4 x 520 lapos)	TT-4000			•		•	•	•	•										•				•	•	•	•	
Torony tálca csatlakozó	TC-4000					•	•																•	•			
	TC-4100					•	•	•	•														•	•	•	•	
Tárolórekesz	MX-4000					•																					
NFC kártyaolvasó tartó	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tűzőrendszer	SF-4000			•					•	•																	
Tűzőkapocs	SR100			•					•	•																	
Wi-Fi modul	NC-9000W											•	•											•	•		
	NC-9110W			•															•								

Eredeti Brother kellékanyagok lézer készülékekhez

A toner rendkívül fontos szerepet játszik a nyomtatásban. Amennyiben nem az eredeti tonert használja, nemcsak a nyomtatás minősége gyengül, de károsíthatja a dobegységet vagy magát a készüléket is. A tökéletes minőség elérése valamint a készülék és a dobegység károsodásának megelőzése érdekében használjon eredeti Brother kellékanyagokat.

A Brother megbízható készülékeket ajánl Önnek, amelyekkel kiváló minőségű nyomtatásokat készíthet, ha a megfelelő tonerkazettát és dobegységet használja a nyomtatókhoz. Ez kizárólag a Brother által gyártott kellekanyagokkal valósítható meg.



LÉZER KOMPATIBILITÁS	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKB	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL				
TÖLTÖTTÉG	5000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	10000*	150000***	100000				
HL																																							
HL-L5000D	•	•	•																																				
HL-L5210DN				•	•	•				•																													
HL-L5210DW				•	•	•				•																													
HL-L6210DW				•	•	•	•			•																													
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•	•																													
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
HL-L8260CDW																			•	•	•	•				•	•	•											
HL-L8360CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•											
HL-L9310CDW																										•	•	•	•										
HL-L9430CDN																																							
HL-L9470CDN																																							
DCP																																							
DCP-L5510DW					•	•	•			•																													
DCP-L8410CDW																			•	•	•	•				•	•	•											
MFC																																							
MFC-L5710DN					•	•	•			•																													
MFC-L5710DW					•	•	•			•																													
MFC-L6710DW					•	•	•	•		•																													
MFC-L6910DN					•	•	•	•	•	•																													
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																					
MFC-L8690CDW																			•	•	•	•				•	•	•											
MFC-L8900CDW																			•	•	•	•	•	•		•	•	•											
MFC-L9570CDW																										•	•	•	•										
MFC-L9630CDN																																							
MFC-L9670CDN																																							

* 3 oldal/feladat; ** 5 oldal/feladat; *** 2 oldal/feladat

A bizalom kezdete: Brother eredeti kellékek

Az optimális nyomtatási teljesítmény akkor érhető el, ha eredeti Brother kellékeket használ a Brother nyomtatókkal és többfunkciós készülékekkel.

A Brother eredeti kellékei biztosítják a kimagasló minőséget és kiváló ár-érték arányt kínálnak. Minden Brother kellék egy komplett nyomtatási rendszer része. Mindegyiket úgy tervezték, hogy egy adott nyomtatócsaláddal használják, így biztosítsák a lehető legjobb eredményt, megóvva ezzel az Ön befektetését és az eszköz jóállását.



Kibővített Brother garancia

A Brother termékeket úgy terveztük, hogy a legmagasabb szabványoknak is megfeleljenek, valamint megbízhatóságot és minőséget közvetítsenek a felhasználók felé. Megfelelő használat esetén a Brother eszközei kifogástalan szolgálatot nyújtanak.

A törvényesen előírt 2 éves garancia mellett a gyártó plusz egy év garanciát biztosít az esetlegesen felmerülő problémák esetére. A kibővített garancia akkor érvényesíthető, ha a vásárlást követően regisztrálja új készülékét a www.brother.hu oldalon.



Brother Üzleti Megoldások

Kimagasló teljesítményre van szüksége nyomtatási és szkennelési feladatokhoz? Válassza a Brother üzleti megoldásait!

A Brother legújabb fejlesztései maximális hatékonyságot és fokozott biztonságot jelentenek a mindennapi folyamatokban. Az új Üzleti Megoldások könnyedén és gyorsan telepíthetőek készülékére, ezáltal magasabb szintre emelik az eszköz teljesítményét.

SECURE PRINT+ EGYSZERŰ NYOMTATÁS MENEDZSMENT ÉS BIZTONSÁG

Secure Print+ egy nyomtatási menedzsment megoldás, amely abban segít, hogy a vállalkozás maximális védelemmel tudja kezelni a dokumentumait, ezáltal növelje a nyomtatási biztonságot.

- A Brother készülékről futtatható, nem szükséges sem PC, sem szerver a használatához
- Belső NFC olvasóval vagy külső kártyaolvasóval működik
- Felügyeli a nyomtatást/skennelést/másolást/faxolást



Custom UI Személyre szabott kijelző és Egyedi munkafolyamatok

Custom UI lehetővé teszi, hogy készüléke érintőképernyőjét egyedivé alakítsa az adott üzleti igényekhez igazítva.

- A felhasználó által hitelesített, biztonságos munkafolyamatok létrehozása, az ügyfelek igényeihez igazítva.
- Háttér és márka logó hozzáadása.
- Ikonok megjelenítése és törlése.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Egyedi megoldások, tökéletes kompatibilitás

Ahhoz, hogy a irodai élet könnyedebb és gördülékenyebb legyen, a folyamatokban használt eszközöknek számos szabványnak és tartalomkezelő rendszernek kell megfelelniük. Ez is része annak a kerek egésznek, hogy üzlete tovább fejlődjön és növekedjen.

Nyomtatási és képfeltöltési rendszereink professzionális minőségben dolgoznak együtt ismert és kimagasló minőségű szoftverekkel annak érdekében, hogy Ön nap mint nap zökkenőmentesen végezhesse feladatait. A kompatibilitási problémák vagy az eredménytelenség nem akadályozhatják a folyamatokat. Számos külső fejlesztővel dolgozunk együtt annak érdekében, hogy nyomtatóink izgalmas és innovatív megoldásokkal bővíljenek.



Brother Managed Print Services (MPS)

A szerződött ügyfelek előnyei

MPS programunkat az Ön igényeinek megfelelően terveztük, a tökéletes megvalósítás érdekében egyedi megoldásokat kínálunk. Az MPS szerződés keretében biztosítjuk, hogy a legoptimálisabb nyomtatási környezetet alakíthassa ki, az alábbi folyamat 4 egyszerű lépését követve.

1. Értékelés

Az irodán belüli, jelenlegi nyomtatási szokások feltérképezése, az ehhez szükséges nyomtatási szolgáltatások és használati követelmények értékelése.

2. Optimalizálás

A jelenlegi nyomtatási szolgáltatás analízise, valamint javaslat a hatékonyság növeléséhez szükséges változtatásokra.

3. Megvalósítás

Az új eszközök szállítása, telepítése és a nyomtatási környezet kialakítása professzionális szakemberek által.

4. Monitorozás & Kontroll

Az admin oldal segítségével látni fogja, hogy mennyit nyomtatnak irodán belül és mennyit ennek a költsége.

**„Mi a legnagyobb előnye?
Egy ténylegesen optimalizált
nyomtatási környezet, amely időt
és pénzt takarít meg.”**

Brother

www.brother.hu

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak.
A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve.
A felsorolt termékeknek bejegyzett védjegyek, vagy az illetékes vállalat márkanévei.
A kazetta körülbelüli kapacitása az ISO/IEC 24711 (nyomtatás) és az ISO/IEC 17991 (szkennelés) szerint történik.
Tervezés és fejlesztés: BCEE Marketing Osztály (12/2023)